

様式第4号(第14条関係)

## 埼玉県エコアップ認証事業所取組実施状況報告書

令和7年6月24日

(あて先)  
埼玉県知事

報告者 氏名又は名称 株式会社ユーディーケー  
住所 埼玉県さいたま市浦和区岸町5丁目7番11号  
法人の場合は代表者氏名 代表取締役 関根 信次  
電話番号 048-829-2911

埼玉県エコアップ認証制度実施要綱第14条2項の規定より、次のとおり、報告します。

## 事業活動の概要

ふりがな	ゆーでいけー(ほんしゃ・ふかやこうじょう・ちちぶこうじょう)				
事業所の名称 (認証範囲も記載)	株式会社ユーディーケー(本社・深谷工場・秩父工場)				
事業所の所在地	〒330-8585 埼玉県さいたま市浦和区岸町5丁目7番11号 〒369-1104 埼玉県深谷市菅沼1195番地1 〒369-1911 埼玉県秩父市荒川贅川13				
事業の内容	総合建設業、アスファルト混合材の製造販売				
事業の規模	資本金(万円)	10,000	万円	主要製品	土木・建築工事、アスファルト混合材製造販売
	従業員数 人数(人)	179	人	事業所の敷地面積	13,736.50 m <sup>2</sup>
	( )			(延床面積)	3,292.29 m <sup>2</sup>
地球温暖化対策 推進者名	役職 常務取締役	氏名 内田 修市			
担当者	所属 総務部 総務課	氏名 栗原 剛			
連絡先	電話 048-829-2911	FAX 048-829-2143 電子メール kurihara-g@udk.co.jp			

# 1 環境方針 ※(見直しを行った場合、記載すること)

制定日	2008年 1月 15日	改訂日	2010年 2月 10日

## 2 環境負荷の現状

(1)環境保全の取組のチェック結果 ※申請時からの達成率の変化状況

項目	廃棄物	大気・水質	化学物質	節水・水	製品開発
今回達成率	98 %	100 %	97 %	62 %	%
認証申請時達成率	98 %	100 %	97 %	38 %	%
項目	建築・開発	グリーン購入	環境教育	その他	
今回達成率	97 %	86 %	87 %	60 %	
認証申請時達成率	97 %	86 %	86 %	56 %	

(取組に関する情報・説明) ※当期に取り組んだ事項を記載する。

### <廃棄物>

・コピー裏面使用、文房具の再利用、廃棄物の分別などを行い、リサイクルの促進と廃棄物の削減に取り組んだ。

### <大気・水質>

・社有車のリース満期となったハイブリッド車を適切に入替、燃料使用量の削減に取り組んだ。  
 ・昼休み及び無人区域における消灯・照明の間引き、エレベーターの使用制限、エアコンの室内温度設定の監視などを周知徹底した。  
 ・本社1階エアコンを一部入替し、省エネ空調設備を導入した。

### <節水>

・節水ゴマ及び女子トイレに擬音装置は設置済み。無駄のない使用を継続している。  
 ・本社1階トイレ及び給湯室を改修し、ともに節水型の設備を導入した。

### <グリーン購入>

・事務用品購入の際に間伐材も含め環境物品をチェックし、購入するよう取り組んだ。

### <その他>

・本社周辺及び中山道(さいたまロードサポート制度)、笹目川周辺(埼玉県川の国応援団)、県道新倉蕨線上戸田地区(彩の国ロードサポート制度)の清掃活動を実施した。

## (2) 環境への負荷のチェック結果

ア) 建物系CO<sub>2</sub>排出量実績

項目	単位指標等	3年度	4年度	5年度	6年度
CO <sub>2</sub> 排出量	t-CO <sub>2</sub> /年	124.0	126.0	124.0	122.0
(床面積)当たり	t-CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	0.0429	0.0436	0.0429	0.0422
原単位の指標	(床面積) m <sup>2</sup>	2889	2889	2889	2889

イ) 工場・現場系CO<sub>2</sub>排出量実績

項目	単位指標等	3年度	4年度	5年度	6年度
CO <sub>2</sub> 排出量	t-CO <sub>2</sub> /年	3500.0	3487.0	3481.0	3410.0
(生産量)当たり	t-CO <sub>2</sub> /トン	0.0314	0.0308	0.0303	0.0301
原単位の指標	(生産量) トン	111539	113199	114797	113148

ウ) 自動車系CO<sub>2</sub>排出量実績

項目	単位指標等	3年度	4年度	5年度	6年度
CO <sub>2</sub> 排出量	t-CO <sub>2</sub> /年	43.6	39.4	40.2	35.0
(走行距離)当たり	t-CO <sub>2</sub> /千km	0.1253	0.1247	0.1226	0.1118
原単位の指標	(走行距離) 千km	348	316	328	313

## エ) (ア+イ+ウ)合計

項目	単位指標等	3年度	4年度	5年度	6年度
CO <sub>2</sub> 排出量	t-CO <sub>2</sub> /年	3667.6	3652.4	3645.2	3567.0
(生産量)当たり	t-CO <sub>2</sub> /トン	0.0329	0.0323	0.0318	0.0315
原単位の指標	(生産量) トン	111539	113199	114797	113148

## (3) 二酸化炭素排出量及び原単位の実績

年度	CO <sub>2</sub> 排出量 (t-CO <sub>2</sub> )	削減量 (t-CO <sub>2</sub> )	削減率 (%)	CO <sub>2</sub> 原単位 (生産量)当たり t-CO <sub>2</sub> /トン	削減量 (生産量)当たり t-CO <sub>2</sub> /トン	削減率 (%)
基準値	3655.1			0.0323		
6年度	3567.0	△ 88.1	△ 2.4%	0.0315	△ 0.0008	△ 2.5%
7年度						
8年度						
平均削減率			△ 2.4%			△ 2.5%

## (4) 二酸化炭素排出量等の増減に関する情報・説明

下記の理由により、全体としてCO<sub>2</sub>排出量が減少したと考えられる。

- ・本社改装工事に合わせて一部のエアコンの入替・更新を行ったことにより、本社の電気使用量が前年に比べ4,029kwh削減(対前年度比1.60%減少)したことが全体CO<sub>2</sub>減少の要因となった。
- ・アスファルト合材の生産量が前年に比べ1,649t減少、それに比例してA重油の消費量も25.3KL減少、全体CO<sub>2</sub>減少の要因となっている。
- ・ハイブリッド車への順次入れ替えが進み、自動車系CO<sub>2</sub>排出量は年々減少している。燃料使用量が前年に比べ2.25KL減少したことが要因となっている。

※本シートの(2)ウ)の原単位の指標が(走行距離)千kmになっているが、CO<sub>2</sub>排出量換算シートでは(走行距離)kmになっているので注意してください。

### 3 取組及び対策状況、結果の評価、見直しの説明（PDCAの状況）

#### (1) 今期に取り組んだ対策、次年度への取組に関する情報・説明

- ①今期は本社1階トイレ及び給湯室を改修し、ともに節水型の設備を導入した。  
 ②今期は本社1階エアコンを一部入替し、省エネ空調設備を導入した。  
 ③令和7年度は本社2階トイレ及び給湯室を改修し、ともに節水型の設備に変更する予定。  
 ④令和7年度は本社2階エアコンを一部入替し、省エネ空調設備を導入する予定。

#### (2) 目標達成状況と取組実施状況の確認・点検概況

・直近の内部監査実施日： 令和6年9月18日から令和6年9月26日  
 監査不適合は、なし。  
 監査指導事項は、品質で0件、環境で0件。  
 業務の執行方針にある安全第一については、5件の労災事故が発生、今後もコスモスを中心に予防を行う。  
 若年者の交通事故7件が発生し、教習所などの対策を行っている。

#### (3) 代表者等による全体の取組の評価・見直し概況

・直近のマネジメントレビュー日： 令和6年10月18日  
 品質マネジメントシステムは、工事成績評点において効果が表れており、現在大きな問題点はない。顧客満足については、その成果が工事表彰等の受賞で継続的に現れている。顧客の意向を十分掌握し、製品品質に反映する改善を行っている。現場の努力はこれまで同様変わりなく、現状維持を図る。経営資源については、令和4年に人材の確保強化の為に組織変更を行い人事部として独立させた結果が出てきている。耐震化を含めた本社改修工事を行っている。

### 4 公表（取組実施状況報告（エコアップ認証）の公表状況）

#### ●公表方法は以下の通り

事業所： 本社（〒330-8585）埼玉県さいたま市浦和区岸町5丁目7番11号  
 時間： 平日 8:30～17:30  
 場所： 本社1階 総務課  
 電話： 048(829)2911（代表）  
 ホームアドレス： <https://www.udk.co.jp/>  
 その他：